

EMPIRE

Products Catalogue

Manufacturer of Velcro Tape Based on Strong Trust and Respect



CEO 인사말

"신뢰를
최우선으로 하는
열정적인
벨크로 테이프
제조업체,
엠포이어"

안녕하십니까, 저희 엠포이어는 2007년에 설립된 벨크로 테이프(Hook and Loop) 전문 생산 및 제조업체입니다. 저희 엠포이어는 벨크로 테이프를 직접 가공 및 생산하고 있으며, 다양한 분야에 벨크로 테이프를 납품하고 있으며, 다양한 분야의 기업들과 신뢰를 쌓아오고 있습니다.

끊임없는 품질관리와 지속적인 연구 개발을 통해 차별화된 기술력을 바탕으로 고객이 가장 필요로 하는 가치를 제공하는 기업이 되도록 앞장서 나아가겠습니다.

대표 임응섭




경영 이념

- 1 강한 신뢰와 믿음**
진정성 있는 마음으로 고객을 응대하여
두터운 신뢰와 믿음을 잃지 않겠습니다.
- 2 혁신적인 마인드**
항상 현실에 안주하지 않고 고객이
필요로 하는 가치를 제공하기 위해,
끊임없이 고민하고, 노력하고, 연구하고,
도전하겠습니다.
- 3 고객만족**
고객만족을 위해 최선을 다하겠습니다.



산업 분야

- * 자동차, 운송 산업
- * 전자, 통신, 컴퓨터 산업
- * 의류 부자재, 장갑 등 패션 산업
- * 가구
- * 홈리빙, 데코
- * 포장 산업
- * 기타



제품 소개

- 1 일반 벨크로
- 2 E/G 밴드, BACK TO BACK 벨크로
- 3 플라스틱 벨크로
EMPH-22
EMPH-32
EMPH-42
- 4 점착 벨크로 테이프
- 5 맞춤가공 벨크로
도무송 벨크로
케이블 타이
인쇄 벨크로
- 6 기타 특수 벨크로
일반직
난연 벨크로
지퍼 벨크로



Sew on Velcro Tape

HOOK(A면, 까실이)와 LOOP(B면, 부들이)로 구분되어 있습니다.
100% NYLON, NYLON POLY MIXED



Standard Size

INCH

3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
1.25"	1.5"	2"	4"	6"

MM


10mm	12mm	16mm	25mm	30mm
38mm	50mm	100mm	110mm	150mm

Color

원하는 색상으로 염색 가능합니다.

E/G BAND, Back To Back Velcro Tie

나이렉스 원단과 플라스틱 벨크로를 사용하여 제조.
사용이 간편하며 지속적으로 재사용이 가능합니다.
각종 케이블, 전선정리등에 유용합니다.



Standard Size (하기 치수 외의 사이즈도 별도 주문 가능합니다.)

INCH

3/4"	1/2"	1"	1.25"	2"
------	------	----	-------	----

MM

15mm	20mm	25mm	30mm	50mm
------	------	------	------	------

Standard Package

10M/ROLL

Color

RED, BLUE, BLACK, YELLOW, ORANGE, WHITE, GREY

Plastic Velcro Hook

가볍고 얇은 플라스틱 형태의 벨크로 테이프이며, 전단 강도와 박리강도가 강합니다.
NY(NYLON), SP(SPECIAL PP)



Standard Size (Width)

Maximum 330mm

Color

White, Black, Clear

Application

Medical equipments, Garments, Bags, Gloves,

Cable tie, Helmet, Transportation, Military, Construction, etc.

제품 종류

EMPH-22NY, EMPH-22SP

EMPH-32NY, EMPH-32SP

EMPH-42NY, EMPH-42SP


EMPH-22NY, EMPH-22SP

매우 얇고 부드러운 초경량 플라스틱 형태의 벨크로 테이프입니다.

Hook	Material	Match
	NY(NYLON) SP(SPECIAL PP)	Loop Fabric

EMPH-32NY, EMPH-32SP

전단강도와 박리강도가 매우 강한 hook입니다.

Hook	Material	Match
	NY(NYLON) SP(SPECIAL PP)	Loop Tape, Unapped Loop 1, Unapped Loop 2

시험성적서

UNIT	박리강도		인장강도	
	N/CM		N/CM2	
MATCH	0	1,000 (세탁 후) 유지율(%)	0	1,000 (세탁 후) 유지율(%)
일반벨크로(기모직)	5.67	67.7%	26.17	66.4%
일반직 1	2.46	76.4%	17.71	91.80%
일반직 2	2.95	68%	26.79	78.30%

EMPH-42NY, EMPH-42SP

전단강도와 박리강도가 매우 강한 hook입니다.

Hook	Material	Match
	NY(NYLON) SP(SPECIAL PP)	Loop Tape, Unapped Loop 2

시험성적서

UNIT	박리강도		인장강도	
	N/CM		N/CM2	
MATCH	0	1,000 (세탁 후) 유지율(%)	0	1,000 (세탁 후) 유지율(%)
일반벨크로(기모직)	2.38	63.4%	27.73	79.5%
일반직 2	1.73	77.5%	25.94	80.2%

Adhesive Velcro

핫멜트 점착제를 뒷면에 코팅 처리하여 제조합니다.
일자형, 원형, 키스컷팅등 다양한 형태와 모양으로 제조 가능합니다.



Adhesive Info

	AD03	AD04
내열성	80°C (176F)	65°C (149F)
내한성	-10°C (-50F)	-10°C (-50F)
Technology	Rubber based pressure sensitive adhesive	Rubber based pressure sensitive adhesive

Standard Size

INCH

3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
1.25"	1.5"	2"	4"	6"

MM

10mm	12mm	16mm	25mm	30mm
38mm	50mm	100mm	110mm	150mm



Standard Package

YARD

20 Yard/Roll	25 Yard/Roll
--------------	--------------

METER

20 Meter/Roll	25 Meter/Roll
---------------	---------------



Customized Velcro

도무송 벨크로

의류부자재, 신발, 장갑 등 다양한 분야에 사용되며, 고객님의 요구에 맞는 다양한 모양으로 제조 가능합니다.



Available Size

원하시는 사이즈, 모양으로 맞춤 제작이 가능합니다.



Color

원하시는 색상으로 맞춤 염색 가능합니다.



케이블 타이

벨크로 HOOK과 LOOP를 초음파로 접착하여 제조 합니다.
각종 케이블 및 전선 정리에 유용합니다.



Standard Size

원하시는 모양이나 형태로 제조 가능합니다.

Color

원하시는 색상으로 주문 제작이 가능합니다.

인쇄 벨크로

실크인쇄, 전사인쇄등 다양하게 인쇄 가능합니다.
원하시는 모양이나 형태로 제조 가능합니다.




Special Velcro

일반직 벨크로(unapped loop)

부드럽고 유연한 Loop(보들이)입니다.
주로 플라스틱 벨크로 제품과 세트로 사용되고 있습니다.
보풀이 떨어지지 않으며 내구성이 뛰어납니다.



일반직 1




Standard Size

110mm

Color

원하시는 색상으로 주문 제작이 가능합니다.

일반직 2




난연 벨크로

불에 잘 타지 않도록 제조한 제품입니다.



지퍼(의료용) 벨크로 테이프

한면에 HOOK와 LOOP 면이 같이 있습니다.
의료용으로 주로 사용됩니다.



Standard Size

Center: 10mm, 15mm (주문제조 가능)
Width: 100mm, 110mm

Address

경기도 포천시 소흘읍 소흘로 259-90

Telephone

+82 31-542-2516

Fax

+82 31-542-2511

E-mail

jintae6093@naver.com

Website

www.corempire.com



EMPIRE